

20^ο

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE»

Ιστοσελίδα Συνεδρίου και εγγραφές: www.forumcongress.com/20deve

Γραμματεία Συνεδρίου: **FORUM** Congress & Travel

Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη 546 24 • Τηλ: 2310 257128, 2310 243588, Fax: 2310 231849 • E-mail: info@forumcongress.com



αγαπώ τη ζωή

"Χαρίστε" στους ασθενείς σας
στιγμές που αξίζει να ζουν!




LIPITOR
atorvastatin calcium
tablets

Δύναμη. Τεκμηρίωση. Εμπιστοσύνη.

Pfizer HELLAS A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 243, 15451 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 6785800, Fax.: 210 6785971



LIPITOR (ατορβαστατίνη) Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg, 20mg, 40mg ή 80mg. **Αντενδείξεις:** Υπερκοιλιασμία σε οποιαδήποτε από τα συστατικά του, με ενεργό ηπατική νόσο ή ανεξήγητη, επημεριάζουσα αύξηση των τρανσαμινών του ήπατος μεγαλύτερη από το 3-πλάσιο των ανώτερων φυσιολογικών ορίων, με μισοδόση, κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα αντισυλληπτικά μέσα. **Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χορήγηση:** Ηπατοί: Οι ηπατικές δοκιμασίες πρέπει να εκτελούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια περιοδικά. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν οποιαδήποτε κλινικά σημεία ή συμπτώματα ενδεικτικά ηπατικής βλάβης θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. Οι ασθενείς με αυξημένα επίπεδα τρανσαμινών θα πρέπει να παρακολουθούνται μέχρις ότου οι διαταραχές αποκατασταθούν. Αν μία αύξηση των τιμών των τρανσαμινών, μεγαλύτερη του 3πλάσιου των ανώτερων φυσιολογικών τιμών επιμένει, συνιστάται μείωση της δόσης ή διακοπή της χορήγησης του **LIPITOR**. Το **LIPITOR** πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες αλκοολούχων ή/και έχουν ιστορικό ηπατικής νόσου. Εκτελεστικό μύς: Η ατορβαστατίνη, όπως και άλλες αναστολείς της ΗΜG-CoA αναγωγής, μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να επηρεάσει στους σκελετικούς μύς και να προκαλέσει μυαλγία, μυοσίτιδα και μισοδόση, που μπορεί να εξελιχθεί σε ραβδομυόλυση, μία δυναμικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από σημαντικά αυξημένα επίπεδα της φωσφοκινάσης της κρεατίνης (CPK) (>10 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο), μυοφασκίτιδα και μυοφαρμακοκρίση, που μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια. Πριν την έναρξη της θεραπείας: Η ατορβαστατίνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με προδιαθεσιακούς παράγοντες για εμφάνιση ραβδομυόλυσης. Στις καταστάσεις που ακολουθούν πρέπει να προδιορίζονται τα επίπεδα της φωσφοκινάσης της κρεατίνης (CPK) πριν την έναρξη της θεραπείας με στατίνες: Νεφρική ανεπάρκεια, Υποθυρεοειδισμός, Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό κληρονομικής μυϊκής διαταραχής, Προσφύμενο ιστορικό μυϊκής τοξικότητας με στατίνη ή φιβράτη, Προσφύμενο ιστορικό ηπατικής νόσου και/ή όταν καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων. Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό κληρονομικής μυϊκής διαταραχής, Προσφύμενο ιστορικό ηπατικής τοξικότητας με στατίνη ή φιβράτη, Προσφύμενο ιστορικό ηπατικής νόσου και/ή όταν καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων. Σε ηλικιωμένους (ηλικίας >70 ετών) η χορήγηση μιας τέτοιας μετρικής πρέπει να εξετάζεται με βάση την ύπαρξη άλλων παραγόντων που προδιαθέτουν για ραβδομυόλυση. Σε αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να σταθμίζεται ο κίνδυνος σε σχέση με το πιθανό όφελος της θεραπείας και συνιστάται κλινική παρακολούθηση. Εάν τα επίπεδα της CPK είναι σημαντικά αυξημένα (>5 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο) πριν από την έναρξη της θεραπείας, δεν πρέπει να γίνει έναρξη αυτής. Προδιορισμός της φωσφοκινάσης της κρεατίνης: Η φωσφοκινάση της κρεατίνης (CPK) δεν πρέπει να προδιορίζεται μετά από εντατική άσκηση ή παρουσία οποιασδήποτε άλλης εύλογης αιτίας αύξησης της CPK, γιατί αυτό δυσκολεύει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Εάν τα επίπεδα της CPK, πριν την έναρξη της θεραπείας, είναι σημαντικά αυξημένα (>5 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο) πρέπει να προδιορίζονται εκ νέου 5 έως 7 ημέρες αργότερα για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας: Πρέπει να ληφθεί από τους ασθενείς να αναφέρουν αμέσως μυϊκούς πόνους, κράμπες ή αδυναμία, ιδιαίτερα εάν συνοδεύονται από απώθηση κακαούχης ή παρτέλι. Εάν εμφανιστούν τέτοια συμπτώματα, ενώ ένας ασθενής βρίσκεται υπό θεραπεία με ατορβαστατίνη, πρέπει να προδιορίζονται τα επίπεδα της CPK. Εάν διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα είναι σημαντικά αυξημένα (>5 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο) η θεραπεία θα πρέπει να σταματήσει. Εάν τα μυϊκά συμπτώματα είναι σοβαρά και προκληθούν καθημερινής διαταραχής, ακόμα και αν τα επίπεδα CPK είναι αυξημένα σε <=5x ανώτατο φυσιολογικό όριο, θα πρέπει να εκτιμηθεί η ανάγκη διακοπής της θεραπείας. Εάν τα συμπτώματα υποχωρήσουν και τα επίπεδα της CPK επανέλθουν στο φυσιολογικό, τότε μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναχορήγησης της ατορβαστατίνης ή η χορήγηση μιας άλλης στατίνης στη χαμηλότερη δόση και υπό στενό έλεγχο. Η ατορβαστατίνη πρέπει να διακοπεί εάν σημειωθούν κλινικά σημαντικές αυξήσεις στα επίπεδα της CPK (>10 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο) ή εάν διαγνωσθεί ή υπάρξει υπόνοια ραβδομυόλυσης. Ο κίνδυνος εμφάνισης ραβδομυόλυσης αυξάνεται όταν η ατορβαστατίνη χορηγείται ταυτόχρονα με κάποιο φαρμακευτικό προϊόν όπως: κωλιφαστίνη, ερυθρομυκίνη, κληριθρομυκίνη, προκροναζόλη, κτεκοναζόλη, νεραζοδόνη, νισίνη, γεμφιβροζίλη, άλλες φιβράτες ή αναστολείς της HIV πρωτεάσης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Οι συνήθως αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, δυσπεψία, ναυτία, διάρροια, αλλεργικές αντιδράσεις, οίδημα, κεφαλαλγία, ζάλη, παραισθησίες, υπαισθησία, δερματικό εξάνθημα, κνιστός, μυαλγία, αρθραλγία, εξοσθένση, θρακικό άλγος, οσφυαλγία, περιφερικό οίδημα. Ασυνήθεις (<1/1000, <1/100): ανορεξία, έμετος, θρομβοκυτοπενία, αλβουμίνουρα, υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία, παγκρεατίτιδα, αρτηρία, περιφερική νευροπάθεια, κνίδωση, εμβόση, μυοπάθεια, ανικανότητα, ακουσία, αύξηση σωματικού βάρους. Σπάνιες (<1/10000, <1/1000): ηπατίτιδα, κοιλιοστατικές ίκτερος, μυοσίτιδα, ραβδομυόλυση. Πολύ σπάνιες (<1/10000): αναφυλακτικές αντιδράσεις, αγγειοοίδημα, ψευδοιδίδη εξάνθημα (συμπεριλαμβανομένων του πολυμόρφου ερυθρίσματος, του συνδρόμου Stevens-Johnson και της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης). Ερευνη: Σε ασθενείς που έλαβαν **LIPITOR** παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων των τρανσαμινών, γεγονός που συμβαίνει και με άλλους αναστολείς της ΗΜG-CoA αναγωγής. Η αύξηση αυτή ήταν συνήθως μικρή, παροδική και δεν κρεμαστικε διακοπή της θεραπείας. Σε ασθενείς που έλαβαν **LIPITOR**, κλινικά σημαντική αύξηση των τρανσαμινών του ορού (τρεις φορές πάνω από το ανώτατο φυσιολογικό όριο) παρατηρήθηκε σε ποσοστό 0,8%. Η αύξηση αυτή, που δόσεξερωμενη, σε άλλους δε τους ασθενείς που αναστήρησαν. Επίπεδο CPK μεγαλύτερο του 3πλάσιου των ανώτερων φυσιολογικών ορίων παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 2,5% των ασθενών που έλαβαν **LIPITOR**. Ποσοστό που είναι παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε σε κλινικές μελέτες με άλλους αναστολείς της ΗΜG-CoA αναγωγής. Επίπεδο 10 φορές πάνω από το ανώτατο φυσιολογικό όριο παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 0,4% των ασθενών υπό θεραπεία με **LIPITOR**. **Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:** Pfizer HELLAS A.E., Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, ΤΗΛ. 210 6785800. **Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ισχυρή συνταγή. ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.**



20⁰

**ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE»**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πρόεδρος
Εμμ. Πάγκαλος

Αντιπρόεδρος
Δ. Καραμήτσος

Γραμματέας
Τ. Διδάγγελος

Ταμίας
Κ. Καζάκος

Μέλη
Χ. Μανές
Κ. Παζαίτου
Δ. Καραγιάννη

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
αποτελεί το Δ.Σ. της ΔΕΒΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

FORUM Congress
& Travel

Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη 54624

Τηλ: 2310 257128, 2310 243588

Fax: 2310 231849

E-mail: info@forumcongress.com

Ιστοσελίδα: www.forumcongress.com/20deve

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 20^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΒΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Έφτασε η στιγμή να προλογίσω το 20^ο συνέδριο της εταιρείας μας.

Αυτό το χρόνο οι εκδηλώσεις θα έχουν πανηγυρικό χαρακτήρα λόγω της 20ετίας και για το λόγο αυτό η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στο Βασιλικό θέατρο στις 8 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση «Ντόλλυ» του Κ.Θ.Β.Ε.

Θα έλθουν αρκετοί ξένοι ομιλητές επαϊοντες στο θέμα των διαλέξεών τους, με στόχο να γνωρίσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Θα υπάρξουν, όπως κάθε χρόνο εισηγήσεις, στρογγυλά τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια και δορυφορικά συμπόσια από έμπειρους ομιλητές και φέτος για πρώτη φορά θα παρουσιάσουμε αμφιλεγόμενα θέματα όπου ομιλητές με βαθιά γνώση του αντικειμένου θα προσπαθήσουν να δουν το θέμα που θα διαπραγματευθούν από διαφορετικές απόψεις.

Όπως κάθε χρόνο η οργανωτική επιτροπή προσπάθησε να συνδυάσει θέματα που θα καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο των συναδέλφων που ασχολούνται χρόνια με τον σακχαρώδη διαβήτη όσο και νεαρότερων συναδέλφων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως και τον προηγούμενο χρόνο το συνέδριό μας θα προμηδοτηθεί με μόρια, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CMS/CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα κριτήρια ELCCMS-UEMS, που άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας. Ο αριθμός των μορίων αυξήθηκε φέτος σε 18.

Επ' ευκαιρία των 20 ετών θα τιμηθούν το Σάββατο το πρωί οι άνθρωποι που ίδρυσαν την εταιρία και σας καλούμε να παραβρεθείτε όλοι στην εκδήλωση.

Επί πλέον θα βρείτε στην τσάντα σας τιμής ένεκεν βιβλίο του Κέντρου Ιστορίας της Θεσσαλονίκης με θέμα «Η Ιστορία της Ιατρικής στην πόλη της Θεσσαλονίκης».

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην πόλη μας για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις με στόχο να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας στον σακχαρώδη διαβήτη που όπως φαίνεται θα αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος της ΔΕΒΕ
Εμμανουήλ Μ. Πάγκαλος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Από Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, 08:30 το πρωί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στο συνέδριο ορίστηκε ως εξής:

- Εγγραφές Ιατρών (πριν τη 10 ^η Σεπτεμβρίου)	60 €
- Εγγραφές Ιατρών (μετά τη 10 ^η Σεπτεμβρίου)	80 €
- Εγγραφές Νοσηλευτών (πριν τη 10 ^η Σεπτεμβρίου)	20 €
- Εγγραφές Νοσηλευτών (μετά τη 10 ^η Σεπτεμβρίου)	30 €
- Εγγραφές Φοιτητών	20 €

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19%.

Προσοχή. Όσοι συμμετέχουν με ανακοίνωση εργασίας πρέπει να έχουν πληρώσει τη συμμετοχή τους μαζί με την υποβολή των εργασιών τους.

Οι εγγραφέντες στο συνέδριο, εκτός της συμμετοχής στην τελετή έναρξης, της παρακολούθησης του συνεδρίου, της παραλαβής τσάντας με το πρόγραμμα και παροχής καφέ-δων-αναψυκτικών στα διαλείμματα, μπορούν να πάρουν μέρος και στα δορυφορικά συμπόσια.

Στους εγγραφέντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής με 18 μόρια, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CMC/CPD).

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: <http://www.forumcongress.com/20deve>

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη 54624

Τηλ: 2310 257128, 2310 243588, Fax: 2310 231849

E-mail: info@forumcongress.com

Ευχαριστούμε επίσης τις παρακάτω φαρμακευτικές εταιρείες
για την συμμετοχή τους στο Συνέδριο:

- SANOFI AVENTIS
- NOVARTIS
- PHARMASERVE LILLY
- NOVO NORDISK
- PFIZER HELLAS AE
- GLAXOSMITHKLINE AEBE
- ASTRA ZENECA
- SERVIER
- MEDTRONIC HELLAS SA
- SLife E.Π.Ε Diabetic Foot Island
- ROCHE HELLAS AE
- BIANEΞ AE
- BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE
- MEDITRINA
- WYETH HELLAS SA
- SOLVAY
- ELPEN AE
- MENARINI DIAGNOSTICS
- ABBOTT LABORATORIES
- Ν.ΠΙΕΤΣΙΑΒΑΣ AE
- GAP
- JOHNSON & JOHNSON HELLAS

PHARMATEIA
A.E.B.E.

LOBBY

SANOFI AVENTIS

NOVARTIS

PHARMASERVE LILLY

NOVO NORDISK


ASTRA ZENECA


GSK

PFIZER

Κάτοψη εκθεσιακού χώρου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι





20⁰

**ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE»**

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

20.30 Προσφωνήσεις

Προέδρου ΔΕΒΕ κ. Εμμ. Μ. Πάγκαλου

Προέδρου Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας κ. Σ. Παππά

Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Αθ. Νικολαΐδη

Προέδρου Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης κ. Θ. Γερασιμίδη

Προέδρου Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ κ. Ι. Μπόντη

Πρυτάνεως ΑΠΘ κ. Α. Μάνθου

Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλου

Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμάδη

Προέδρου Α' Δ.Υ.ΠΕ. κ. Α. Χατζητόλιου

Προέδρου Β' Δ.Υ.ΠΕ. κ. Δ. Βαρτζόπουλου

Κήρυξη έναρξης συνεδρίου από τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης
κ. Γ. Καλαϊτζή

21.15 Η ιστορία της Διαβητολογίας στη Βόρεια Ελλάδα

Ομιλητής: Δ. Καραμήτσος, Καθηγητής ΑΠΘ

21.30 Θεατρική παράσταση «Ντόλλυ» από το ΚΘΒΕ

08:30 – 09:00 Εγγραφές

09:00 – 10.30 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Προεδρείο: **Μ. Τιμοσίδης, Δ. Συμελίδης**

- 1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 (ΣΔτ2) ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΔτ2.

Λ. Μαραντίδης¹, Α. Πήττας²

¹Π.Ι. Κονταριώτισσας (ΠΙΚ), Κ.Υ. Λιτοχώρου, Γ.Ν. Κατερίνης

²Π.Ι. Αδένδρου (ΠΙΑ), Κ.Υ. Χαλάστρας, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Άγιος Δημήτριος»

- 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ. Κασαράκης¹, Δ. Χανιωτάκης¹, Χ. Κούτρας, Μ. Βαρθαλίτη², Φ. Ναλμπάντη, Θ. Σιδηρόπουλος², Κ. Λάσχος², Δ. Βαλούκας², Αθ. Κιούσης, Π. Παρασκευόπουλος²

¹Κέντρο Υγείας Στρομμονικού Σερρών, ²Α. Ν. Θ. «Θεαγένειο»

- 3 Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Γ. Ανθιμίδης¹, Χ. Μανές², Κ. Κοσκινάς¹, Π. Σωτηρίου¹, Ε. Καραγκιοζάκης¹, Π. Μπόζιος¹, Χ. Καλέας³, Κνιέγκινιτς Μπραμισλαβ¹

¹Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο - Παθολογική Κλινική ΓΝΝ Χαλκιδικής

²Παθολογική Κλινική ΠΝΓ. Παπαγεωργίου, ³Αιματολογικό εργαστήριο ΓΝΝ Χαλκιδικής

- 4 ΕΠΠΟΛΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α. Τριανταφύλλου¹, Σ. Δούμα¹, Κ. Πετίδης¹, Σ. Τσοτουλίδης², Α. Τσαχουρίδης², Γ. Μητζιώρη³, Χ. Σαμπάνης¹, Χ. Ζαμπούλης¹

¹Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

²ΚΥ Κασσανδρείας, ³Εργαστήριο Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής ΑΠΘ

- 5 ΕΠΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Κ. Παλέτας, Μ. Σαρηγιάννη, Α. Τσάπας, Ε. Μπεκιάρη

Μονάδα Μελέτης Μεταβολικών Νοσημάτων, Β' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

- 6 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ
Γ. Χατζής, Γ. Λακασάς, Σ. Γιανδικίδης, Β. Μαυροματίδης, Ε. Ρηγάδη, Ι. Καραφώλας
Β' Παθολογικό τμήμα, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος»
- 7 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ HbA1c ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Σ. Καρράς, Μ. Τρακατέλη, Μ. Κυπραίου, Ι. Τριανταφυλλίδης, Μ. Κριτή, Ι. Χατζηπαυστόλου, Β Λιμενόπουλος
Παθολογική Κλινική και Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
- 8 ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΗΒ - ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Γ. Χατζής, Γ. Λακασάς, Ε. Ρηγάδη, Β. Μαυροματίδης, Γ. Καραφώλας, Θ. Βοσνακίδης
Β' Παθολογικό τμήμα – Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος»
- 9 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΒΜΙ) ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Σ. Καρράς, Μ. Κυπραίου, Χ. Τρακατέλλη, Α. Ηλιάδης, Α. Μοτάκη, Ο. Χαμαλίδου, Μ. Κριτή, Β. Λιμενόπουλος
Παθολογική Κλινική και Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

12:00 – 13:00 **ΟΜΙΛΙΕΣ**

Προεδρείο: *H. Ευθυμίου, M. Μπουγουλιά*

12:00 – 12:30 Οστεοπόρωση στον ΣΔ

K. Κώτσα

12:30 – 13:00 Πολυκυστικές ωθήκες και ΣΔ

T. Μουσλέχ

13:00 – 14:00 **ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ**

Ινσουλινοθεραπεία στον ΣΔ τύπου 2

Συντονιστής: *Π. Χριστακόπουλος*

Συνδυασμός δισκίων και ινσουλίνης στον ΣΔ τύπου 2

X. Μανές

Σχήματα 2 ή και περισσότερων ενέσεων ινσουλίνης

Φ. Φιλιππίδης

14:00 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα

15:00 – 16:30 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**

Αμφ/θεια στον ΣΔ

A. Νικολακόπουλος, Γ. Τριανταφύλλου

16:30 – 18:00 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Προεδρείο: *N. Δημητσίκογλου, Γ. Ανθιμίδης*

10 ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

M. Μπριστιάνου, O. Μπριστιάνου¹, Σ. Παπακώστα, Α. Λαναράς

Διαβητολογικό Ιατρείο Γ. Ν. Λαμίας & ¹Οδοντιατρικό Κέντρο Καμένων Βούρλων

11 ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΙΔΙΣΜΟ

M. Βαδιάκα, Α. Πατσιλινάκος, Ι. Ρόδης, Γ. Βιτάλη, Α. Ζαφείρης, Σ. Συμπάρδη,

T. Χασμπάντ, Α. Αντωνόπουλος

B' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Θριάσιο», Αθήνα

12 ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

A. Τσάπας, M. Σαρηγιάννη, Α. Τσιόκα, Ε. Μπεκιάρη, Σ. Πέντας, Κ. Παλέτας

Μονάδα Μελέτης Μεταβολικών Νοσημάτων, B' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

- 13 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΠΙΑΡ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΓΕΝΗ ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ
Κ. Κοντοτάσιος¹, Κ. Πατσιαούρα², Χ. Κουμαράς¹, Μ. Ποικιλίδου³, Τ. Διδάγγελος¹
¹Διαβητολογικό Κέντρο, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ²Εργ. Παθολογοανατομίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ³Α' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Νοσ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- 14 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΚΑΙ ΟΞΥ Ε.Μ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
Α. Κουτσογιάννη, Λ. Μπόργκι, Ο. Κουτσογιάννης, Ε. Ξενοδοχίδου, Μ. Αντωνίου, Χ. Πωγωνίδης, Κ. Δημητριάδης, Ι. Κερασίδου, Μ. Πασαλίδου, Α. Γκότσης
Τ.Ε.Π. Νοσοκομείου Κομοτηνής, Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Κομοτηνής
- 15 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΤΟΥΛΟΞΕΤΙΝΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΕΚ ΠΡΟΣΠΙΑΘΕΙΑΣ
Χ. Πάνου, Μ. Μπριστιάνου, Α. Καλοβούλου, Α.Γ. Σοφός, Ι. Χατζιδάκης, Ε. Κατωπόδη, Α. Ζαχάκη, Σ. Παπακώστα, Α. Λαναράς¹
Γ.Ν. Καρπενησίου & ¹Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν. Λαμίας
- 16 Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
Β. Χαμπίδης, Μ. Διαμαντίδης, Μ. Καραμπατάκη, Θ. Τσιριγώτη, Δ. Χρυσάγης, Δ. Κολοκοτρώνη
Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης (ΝΕΠΘ)
- 17 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Χ. Πάνου, Μ. Μπριστιάνου, Α. Καλοβούλου, Α.Γ. Σοφός, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Χατζιδάκης, Ε. Κατωπόδη, Σ. Παπακώστα, Α. Λαναράς¹
Γ.Ν. Καρπενησίου & ¹Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν. Λαμίας
- 18 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Φ. Δάγκογλου, Σ. Βασιλειάδη, Μ. Χασαπίδου
Τμήμα Διατροφής, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

18:00 – 18:30 Διάλειμμα

- 18:30 – 20.30 **ΟΜΙΛΙΕΣ**
Προεδρείο: *Φ. Φιλιππίδης, Γ. Κρασσάς*
- 18:30 – 19:05 ΣΔ στα παιδιά
Α. Γαλλή
- 19:05 – 19:45 Γλυκο – Λιποτοξικότητα στον ΣΔ
Τ. Διδάγγελος
- 19:45 – 20:30 Σύγκριση των διατροφικών οδηγιών των διαφόρων διεθνών οργανισμών στον ΣΔ
Ν. Κατσιλάμπρος
- 20:30 – 22:00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ASTRA ZENECA**
«Η πολύπλευρη αντιμετώπιση του Καρδιαγγειακού κινδύνου στο διαβητικό ασθενή»
Πρόεδρος: *Εμμ. Πάγκαλος*
Εισηγήσεις:
«Η εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου στο διαβητικό ασθενή»
Εμμ. Πάγκαλος

«Ο αποκλεισμός του συστήματος Ρενίνης- Αγγειοτασίνης-Αλδοστερόνης και η πρόληψη του διαβήτη-Η θέση των AT-1 Αποκλειστών»
Α. Αλαβέρας

«Διαβητική Δυσλιπιδαιμία και θεραπευτικές προσεγγίσεις»
Μ. Ελισάφ
- 22:00 – 24:00 Δεξίωση

08:30 – 09:30 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Προεδρείο: **Π. Λαναράς, Θ. Καλτσάς**

19 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Α. Κουτσογιάννη, Λ. Μπόργκι, Ο. Κουτσογιάννης, Α. Γκότσης, Μ. Αντωνίου, Χ. Πωγωνίδης, Κ. Δημητριάδης, Ν. Κερασιδής, Θ. Τσαρακτσίδου, Μ. Τσατσαρίδου, Μ. Πασαλίδου

Κέντρο Υγείας Ιάσμου

20 ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟ «ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ»

Δ. Σκούτας, Μ. Λαζαρίδης¹, Κ. Σιώμος, Ο. Γουλή, Δ. Καραγιάννη, Ε. Φραγκουλίδου, Σ. Παπαντωνίου, Χ. Μανές

*Γ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.- Διαβητολογικό Κέντρο, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
¹Αγγειοχειρουργική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης*

21 ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ;

Α. Κουτσοβασίλης, Μ. Ζαίρης, Δ. Λεβισιανού, Α. Καμαράτος, Ε. Νικολάου, Β. Κοτούλα, Α. Μελιδώνης, Σ. Φούσσας

Διαβητολογικό Κέντρο, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς

22 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ HLA-DRB1 ΚΑΙ HLA-DQB1 ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HASHIMOTO

Σ. Γκίζα¹, Α. Γαλλή-Τσινοπούλου¹, Π. Λαζίδου², Α. Φλέβα², Δ. Γ. Γουλή³, Μ. Τραχανά⁴

¹Δ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ²Ανοσολογικό Εργαστήριο, ³Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, ⁴Α' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

23 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Α. Κουτσοβασίλης, Α. Καμαράτος, Μ. Κομπότη, Δ. Λεβισιανού, Α. Γκόβα, Ε. Νικολάου, Σ. Ηρακλειανού, Α. Μελιδώνης

Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιάς

- 24 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2;

Δ. Λεβισιανού, Ε. Δήμου, Σ. Νικολόπουλος, Α. Κουτσοβασίλης, Β. Κοτούλα, Ι. Πρωτοφάλης, Α. Μελιδώνης

Διαβητολογικό Κέντρο, «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς

- 25 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ HIGH SENSITIVITY CRP ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΤΑΤΙΝΕΣ Ή ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ή ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΥΤΩΝ

Χ. Τρακατέλη, Σ. Καρράς, Μ. Κυπραίου, Α. Ηλιάδης, Μ. Κριτή, Α. Παπαδόπουλος, Β. Λιμενόπουλος

Παθολογική Κλινική και Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

- 26 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Δ. Σκούτας, Μ. Λαζαρίδης¹, Κ. Σιώμος, Ο. Γουλή, Δ. Καραγιάννη, Σ. Τσοτουλίδης, Χ. Αβραάμ, Γ. Τζατζάγου, Χ. Μανές

*Γ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.- Διαβητολογικό Κέντρο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
¹Αγγειοχειρουργική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης*

- 27 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ

Α. Χαντές, Σ. Τσέπουρας, Π. Φόρογλου, Ε. Δεμίρη, Α. Λαζαρίδης

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

10:00 – 12:00 **ΟΜΙΛΙΕΣ**

Προεδρείο: **Α. Αβραμίδης, Κ. Καζάκος**

- 10:00 – 10:30 Επίδραση της αναστολής του συστήματος ρενίνης-αλδοστερόνης στις μικρο- και μακρο-αγγειοπαθητικές επιπλοκές του ΣΔ

Σ. Μπακατσέλος

- 10:30 – 11:00 Επίδραση των πεπτιδίων της τροφής στην ομοιοστασία του οστίτη ιστού

Φ. Παπαδοπούλου

- 11:00 – 11:30 Αδипονεκτίνη: δεσμός μεταξύ παχυσαρκίας και καρκίνου

Κ. Παζαϊτόν

- 11:30 – 12:00 Άρθρωση Charcot

Ν. Παπάνας

- 12:00 – 12:30 Διάλειμμα

- 12:30 – 14:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
Νεότερα δεδομένα στον ΣΔ τύπου 1
Συντονιστής: **Γ. Κατζός**
Εισηγήσεις
Παθογένεια ΣΔ τύπου 1
Γ. Παπαδόπουλος
Μεταμόσχευση νησιδίων και παγκρέατος στον ΣΔ τύπου 1
Δ. Γάκης
Πρόληψη ΣΔ τύπου 1
Α. Βαζαίου

14:00 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα

- 15:00 – 16:00 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**
Η ινσουλινοθεραπεία στον ΣΔ τύπου 2
Μ. Αλεβίζος, Γ. Κούρτογλου

- 16:00 – 17:30 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**
Προεδρείο: **Γ. Τριανταφύλλου, Δ. Γιαμαλής**

- 28 VEGF ΣΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ HbA_{1c} ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ;
Α. Προαΐδου¹, Γ. Καρακιουλάκης², Σ. Δημητράκος¹

¹Β' Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

²Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

- 29 ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ VEGF ΣΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕ-
ΚΤΟΜΗΣ;

Α. Προαΐδου¹, Γ. Καρακιουλάκης², Σ. Δημητράκος¹

¹Β' Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

²Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

- 30 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑ-
ΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΑ-
ΛΟΕΙΔΟΥΣ

**Γ. Τριανταφύλλου, Α. Φελεκίδης, Αθ. Κυρόπουλος, Χ. Τριανταφυλλίδης,
Κ. Κοραΐδης**

Οφθαλμολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

- 31 LASER ΦΩΤΟΠΗΧΙΑ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Α. Πραϊδου, Ι. Τσινόπουλος, Σ. Δημητράκος
Β' Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
- 32 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΙΔΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ν. Παπάνας¹, Γ. Γιασσάκης², Κ. Παπαθεοδώρου¹, Δ. Παπάζογλου¹, Χ. Μοναστηριώτης¹, Δ. Χριστακίδης³, Σ. Κύρογλου³, Χ. Πιπερίδου², Ε. Μαλτέζος¹
¹Β' Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ²Νευρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ³Διαβητολογικό Ιατρείο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
- 33 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τ. Διδάγγελος, Ι. Ζωγράφου, Α. Παπαγεωργίου, Μ. Κουκουρίκου, Β. Άθυρος, Κ. Κοντοτάσιος, Δ. Καραμήτσος
Διαβητολογικό Κέντρο, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
- 34 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
Τ. Διδάγγελος, Ι. Ζωγράφου, Α. Παπαγεωργίου, Θ. Κεχίδου, Β. Άθυρος, Σ. Στεργιόπουλος, Δ. Καραμήτσος
Διαβητολογικό Κέντρο, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
- 35 «ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ» ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Α. Παππάς, Μ. Λιναρδάκη, Μ. Σφακιανάκη, Ε. Κυρλάκη, Ν. Κεφαλογιάννης
Διαβητολογικό Τμήμα Βενιζέλειου Γ.Ν. Ηρακλείου, 5ο ΚΑΠΗ Ηρακλείου Κρήτης
- 36 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Ν. Παπάνας¹, Χ. Μοναστηριώτης¹, Δ. Χριστακίδης², Ε. Μαλτέζος¹
¹Β' Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ²Διαβητολογικό Ιατρείο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

17:30 – 18:00 Διάλειμμα

- 18:00 – 19:00 **ΟΜΙΛΙΕΣ**
Προεδρείο: *Γ. Συμεωνίδης, Κ. Βολιώτης*
- 18:00 – 18:30 Πλειοτροπικές δράσεις των γλιταζονών
Α. Τσατσούλης
- 18:30 – 19:00 Πρόληψη ΣΔ – Νεότερα δεδομένα
Σ. Παππάς
- 19:00 – 20:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
Περιφερική αποφρακτική αγγειοπάθεια στον ΣΔ
Συντονιστής: *Δ. Κισκίνη*
Εισηγήσεις
Παθογένεια, διάγνωση & φαρμακευτική αγωγή
Δ. Καραγιάννη
Ενδείξεις και τεχνικές ενδαγγειακής αντιμετώπισης
Κ. Κτενίδης
Ενδείξεις και τεχνικές ανοιχτής χειρουργικής αποκατάστασης
Ν. Σαρατζής
- 20:30 – 22:00 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ SANOFI AVENTIS**
«Αντιμετώπιση του καρδιομεταβολικού κινδύνου στο διαβήτη τύπου 2: Από την ιατρική βασιζόμενη σε αποδείξεις στην καθημερινή κλινική πρακτική»
Συντονιστής: *Βασ. Καραμάνος*
Εισηγήσεις:
- 20:00 – 20:10 «Εισαγωγή. Ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και μελλοντικές προοπτικές για την αντιμετώπιση των ασθενών με διαβήτη τύπου 2»
Β. Καραμάνος
- 20:10 – 20:30 «Αντιμετώπιση πολλαπλών παραγόντων καρδιομεταβολικού κινδύνου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2»
Ι. Ιωαννίδης
- 20:30 – 20:50 «Ενδοκανναβιδοειδές σύστημα-ένας νέος θεραπευτικός στόχος για την αντιμετώπιση πολλαπλών παραγόντων καρδιομεταβολικού κινδύνου»
Θ. Γζώτζας

- 20:50 – 21:20 «Rimonabant:Current Clinical knowledge and new Opportunities for the treatment of cardiometabolic risk»
Andree Scheen
- 21:20 – 21:30 «Ερωταπαντήσεις- Συμπεράσματα»
B. Καραμάνος
- 22:00 – 24:00 Δεξίωση

08:30 – 09:30 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Προεδρείο: **Δ. Καραγιάννη, Γ. Λακασάς**

37. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Ν. Καδόγλου^{1,2}, Ν. Σάιλερ¹, Η. Τσανικίδης³, Γ. Φωτιάδης¹, Ζ. Σέκερη⁴, Ι. Βήττα¹, Κ. Βολιώτης¹

¹Α' Παθολογική Κλινική Ιπποκρατείου ΓΝΘ, ²Υπότροφος Ιδρύματος «Προποντίς», ³ΓΝΝ Κατερίνης, ⁴ΚΥ Λιτοχώρου

38. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΒΑΙC ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2

Χ. Κούτρας, Α. Βογιατζή, Α. Κιούσης, Δ. Κασαράκης, Δ. Χανιωτάκης, Μ. Βαρθαλίτη, Π. Παρασκευόπουλος

Διαβητολογικό Ιατρείο Κέντρον Υγείας Ναυπάκτου

39. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Α. Πεχλιβανίδης, Κ. Καζάκος, Τ. Μούσλεχ, Μ. Γιαβροπούλου, Ι. Γιώβος

Α' Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Διαβητολογικό Κέντρο

40. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΙΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ GLARGINE ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΧΗΜΑ ΔΥΟ ΕΝΕΣΕΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Χ. Μανές, Σ. Τσοτουλίδης, Κ. Γρίβου, Δ. Καραγιάννη, Ε. Φραγκουλίδου, Μ. Σιών, Μ. Λουπειδης

Διαβητολογικό Κέντρο και Γ' Παν/κή Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. «Παπαγεωργίου»

41. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΕΝΟΦΙΒΡΑΤΕ ΚΑΙ ΕΖΕΤΙΜΙΒΕ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΚΤΗ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Τ. Διδάγγελος, Α. Παπαγεωργίου, Α. Κακαφίκα, Κ. Κοντοτάσιος, Β. Άθυρος

Διαβητολογικό Κέντρο, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Π.Θ. Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

42. ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΣΘΗΣΕΩΝ ΟΡΕΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΠΡΩΙΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΠΑΡΕΣΗΣ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ GHRELIN

Θ. Καραγιωζόγλου-Λαμπούδη, Κ. Παπαδημητρίου, Α. Παυλίτου-Τσιόντση, Α. Φλέβα, Χ. Μανές

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Π.Ν. «Παπαγεωργίου», Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Π.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

- 09:30–10:15 Γενική Συνέλευση για αποδοχή νέων μελών
Εκδήλωση για τα ιδρυτικά μέλη της ΔΕΒΕ
- 10:15–10:30 Διάλειμμα
- 10:30 – 11:00 **ΟΜΙΛΙΑ**
Πρόεδρος: *I. Γιώβος*
Επιδημιολογία του ΣΔ και των επιπλοκών του
H. Μυγδάλης
- 11:00 – 12:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
Μιμητικά ινκρετίνης. Μία καινούρια κατηγορία φαρμάκων ανα-
τέλλει;
Συντονιστής: *I. Γιώβος*
Εισηγήσεις
Φαινόμενο ινκρετίνης και παθοφυσιολογία
K. Καζάκος
Ανάλογα GLP-1
Prof. B. Gallwitz
Ανασταλτές DPP-IV
Ricardo Paolo Camisasca
- 12:30 – 14:00 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ NOVO NORDISK**
Νέες Ινσουλίνες: Προοπτικές Και Προσανατολισμοί
Συντονιστής: *Γ. Δημητριάδης*
Εισηγήσεις:
«Ανάλογα ταχείας δράσης: δυνατότητες και όρια»
N. Σάιλερ
«Ενδοατομική διακύμανση: Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της
θεραπείας με ινσουλίνη»
T. Heise
«Κλινική εμπειρία από τη χρήση της ινσουλίνης Detemir»
A. Τοάπας
- 14:00 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα

15:00 – 16:00 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**

Δυσλιπιδαιμία και υπέρταση στο ΣΔ 2

B. Άθυρος, A. Καραγιάννης

16:00 – 17:00 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Προεδρείο: **X. Μανές, I. Γκιωτζής**

43 Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

M. Παπαδοπούλου¹, K. Κίτσιος², N. Καδόγλου^{2,3}, N. Σάιλερ²

¹Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ²A' Παθολογική Κλινική Ιπποκρατείου ΑΠΘ, ³Υπότροφος Ιδρύματος «Προποντίς»

44 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

A. Θεοφιλίδης, M. Σοφολόγη

MΠΣ Γνωστικής Ψυχολογίας ΑΠΘ

45 ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΤΟΝ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1;

M. Παπαδοπούλου¹, K. Κίτσιος², N. Καδόγλου^{2,3}, N. Σάιλερ²

¹Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ²A' Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΘ, ³Υπότροφος Ιδρύματος «Προποντίς»

46 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (CSII) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι. Η ΔΙΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»

A. Καμαράτος, I. Λέντζας, O. Κηλυπούρη, Π. Κωνσταντινόπουλος,

X. Παπούλης, I. Κακάτσος, Σ. Ηρακλειανού, A. Μελιδώνης

Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιάς

47 Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 51 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

A. Πεγλιβανίδης, T. Μούσλεχ, I. Γιώβος, K. Καζάκος, A. Ρωμανίδου,

X. Τζουβάρα

A' Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ / Διαβητολογικό Κέντρο

- 17:15 – 18:00 **ΟΜΙΛΙΑ**
Πρόεδρος: *Δ. Καραμήτσος*
Fatty Liver: a key player in the metabolic syndrome
Prof. Yki-Jarvinen H.
- 18:00 – 18:45 **ΟΜΙΛΙΑ**
Πρόεδρος: *Τ. Διδάγγελος*
Diabetic Autonomic Neuropathy
Prof Ziegler D.
- 18:45 – 19:15 Διάλειμμα
- 19:15 – 20:30 **ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ**
Μεταβολικό σύνδρομο
Συντονιστής: *Φ. Χαρσούλης*
Υπάρχει το σύνδρομο;
Π. Χριστακόπουλος
Υπάρχει το σύνδρομο;
Δ. Καραμήτσος
- 20:30 – 22:00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ PFIZER**
«Αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Τρέχουσες
θεραπείες και προοπτικές»
Συντονιστής: *Πάγκαλος Ε.*
- 20:30 -21:00 «Η αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2»
Διδάγγελος Τ.
- 21:00-21:20 «Εισπνεόμενη Ινσουλίνη: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ
ινσουλίνης και ασθενών»
Δημητριάδης Γ.
- 21:20-21:40 «Πνευμονική ασφάλεια της εισπνεόμενης ινσουλίνης»
Παπίρης Σ.
- 21:40-21:50 Συζήτηση
- 22:00 – 24:00 Δεξίωση

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

- Dr. Baptist Gallwitz.** *Professor Medizinische Klinik IV Universitätsklinikum Tübingen*
- Heise T.** *MD CEO - Clinical Science Profil Institute for Metabolic Diseases in Neuss - Germany*
- Ricardo Paolo Camisasca.** *Physician with specialization in Clinical Pharmacology (MD)*
- Scheen A.** *Prof. ob Diabetology University of Belgium Principal Investigator RIO-DIABETES*
- Yki-Jarvinen H.** *Professor of Medicine, Department of Medicine, Division of Diabetes, University of Helsinki*
- Ziegler D.** *Prof. Dr. FRCPE German Diabetes Clinic German Diabetes Center Leibniz Center at the Heinrich Heine University Düsseldorf*
- Αβραμίδης Α.** *Δ/ντής Ενδοκρινολογικής Κλινικής ΓΠΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»*
- Άθυρος Β.** *Αναπληρωτής Δ/ντής Β΄ Πρ. Παθ. Κλινικής ΓΠΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»*
- Αλαβέρτας Α.** *Αναπλ. Δ/ντής Α΄ Παθολ. Κλινικής, Γ.Ν. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ, Αθήνα*
- Αλεβίζος Μ.** *τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ ΓΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ»*
- Ανθιμίδης Γ.** *Παθολόγος-Διαβητολόγος, Αναπληρωτής Δ/ντής ΕΣΥ Γ.Ν. Πολυγύρου*
- Βαζαίου Α.** *Παιδιάτρος, Αναπλ. Δ/ντρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Νοσ. Π & Α Κυριακού, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσ. Π & Α. Κυριακού*
- Βολιώτης Κ.** *Παθολόγος-Διαβητολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ Παθολογική Κλινική ΓΠΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»*
- Γάκης Δ.** *Χειρουργός, Διοικητής Πανεπιστημ. Νοσ. «ΑΧΕΠΑ»*
- Γαλλή Α.** *Λέκτορας Παιδιατρικής Κλινικής, ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»*
- Γιαμαλής Δ.** *Παθολόγος-Διαβητολόγος, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου*
- Γιώβος Ι.** *Ενδοκρινολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ»*
- Γκιωτζίης Ι.** *Παθολόγος-Διαβητολόγος*
- Δημητριάδης Γ.** *Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»*
- Δημητσογιάννου Ν.** *Παθολόγος-Διαβητολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ ΓΠΝ Σερρών*
- Διδάγγελος Τ.** *Λέκτορας Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»*
- Ελισάφ Μ.** *Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων*
- Ευθυμίου Η.** *Ενδοκρινολόγος, Δ/ντής ΙΚΑ, Β΄ Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης*
- Ιωαννίδης Ι.** *Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»*
- Καζάκος Κ.** *Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολ. Κλινική Γ.Π.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»*
- Καλτσάς Θ.** *Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής Νοσ. «ΠΑΝΑΓΙΑ»*
- Καραγιάννη Δ.** *Παθολόγος-Διαβητολόγος, Αν. Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ΄ Παν. Παθ. Κλινική ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»*

- Καραγιάννης Α.** Αναπληρωτής Καθηγητής, Β΄ Προπαιδευτική Κλινική Παθολ. ΓΠΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Καραμάνος Β.** τ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Καραμήτσος Δ.** Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας Α.Π.Θ, Διευθυντής Α΄ Προπ. Παθολογικής Κλινικής ΓΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
- Κατζός Γ.** Παιδίατρος-Ενδοκρινολόγος, Καθηγητής Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Νοσοκ. Θεσσαλονίκης
- Κατσιάμπρος Ν.** Καθηγητής Παθολογίας, Δ/ντής Α΄ Προπαιδευτικής Κλινικής Παν. Αθηνών και του Διαβητολογικού Κέντρου ΠΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αντιπρόεδρος Ε.ΚΕ.ΔΙ.
- Κισκίνης Δ.** Καθηγητής Χειρουργικής-Αγγειοχειρουργικής Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ, Νοσ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
- Κούρτογλου Γ.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
- Κρασσάς Ν.** Ενδοκρινολόγος, Δ/ντής Ενδοκρινολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «ΠΑΝΑΓΙΑ»
- Κτενίδης Κ.** Επικ. Καθηγ. Α΄ Πανεπ. Αγγειοχειρουργικής Κλιν. ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
- Κώτσα Κ.** Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου ΓΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
- Λακασάς Γ.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Αναπλ. Δ/ντής ΕΣΥ, Β΄ Παθ. Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
- Λαναράς Π.** Παθολόγος, Αναπλ. Δ/ντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου Νοσοκομείο Λαμίας
- Μανές Χ.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Αν. Δ/ντής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ΄ Παν. Παθ. Κλινική ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
- Μπακατσέλος Σ.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ, Γ.Ν.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
- Μπουγουλιά Μ.** Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής, Β΄ Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης
- Μούσλεχ Τ.** Ενδοκρινολόγος, Επιστ. Συνεργάτης, Διαβητολογικό Κέντρο Α΄ Παθ. Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
- Μυγδάλης Η.** Παθολόγος, Δ/ντής Β΄ Παθ. Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείο «ΝΙΜΙΤΣ»
- Νικολακόπουλος Α.** Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
- Πάγκαλος Ε.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Δ/ντής Α΄ Παθ. Κλινικής ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη
- Παζαίτου Κ.** Ενδοκρινολόγος «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Νοσοκ. Θεσσαλονίκης
- Παλέτας Κ.** Αν. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Β΄ Παθολ. Κλινική ΓΝΠΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Παπαδόπουλος Γ.** (Διδάκτωρ) Καθηγητής Γεωργικής Χημείας & Φυσιικής ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
- Παπαδοπούλου Φ.** Ενδοκρινολόγος, Ενδοκρινολογική Κλινική Β΄ Νοσοκ. ΙΚΑ Θεσ/νίκης
- Παπάνας Ν.** Λέκτορας Παθολογίας, Β΄ Παθολ. Κλινική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Παπίρης Σ.** Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Δ/ντής Β΄ Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημικό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

- Παππάς Σ.** Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Δ/ντής Παθ. Κλιν. Νοσ. Νίκαιας
- Σάιλερ Ν.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄ Παθολογικής Κλινικής ΓΠΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Σαρατζής Ν.** Επικ. Καθηγ. Α΄ Πανεπ. Αγγειοχειρουργικής Κλιν. ΓΠΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Σάτσογλου Α.** Παθολόγος, Διαβητολόγος, Δ/ντής Γ.Π.Ν. Γουμένισσας
- Συμελίδης Δ.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Δ/ντής Παθολογικής. Κλινικής Νοσ. ΚΟΖΑΝΗΣ
- Συμεωνίδης Γ.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, τ. Δ/ντής ΕΣΥ Παθολογική Κλινική ΓΝΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
- Τιμοσίδης Μ.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Α΄ Παθ. Κλινική Γεν. Νοσ. ΚΑΒΑΛΑΣ
- Τζώτζας Θ.** Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Κλινικής Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκ. «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεσσαλονίκη
- Τριανταφύλλου Γ.** Αν. Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής ΓΠΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Τσάπας Α.** Λέκτορας Παθολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Τσατσούλης Α.** Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Δ/ντής Ενδοκρινολογικής Κλινικής Παν. Γεν. Νοσοκ. Ιωαννίνων
- Φιλιππίδης Φ.** τ. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
- Χαρσούλης Φ.** Καθηγητής Παθολογίας, Ενδοκρινολόγος, Β΄ Προπ. Παθολ. Κλιν. ΓΠΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Χατζητόλιος Α.** Πρόεδρος Α ΔΥΠΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλιν. ΑΠΘ ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
- Χριστακόπουλος Π.** Παθολόγος, τ. Δ/ντής Παθολ. Κλινικής Νοσοκομείο «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας




Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση

UNIVERSITY STUDIO PRESS

Αρμενοπούλου 32 - 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-208731, 209837 • Fax 2310-216647

GLUCOCARD™ X-SYSTEM




- ✓ Μέτρηση σε 5"
- ✓ Όγκος δείγματος 0,3μL
- ✓ Αυτόματη βαθμονόμηση

διαβαίνοντας το μέλλον...



DIAMICRON[®] MR

Gliclazide 30 mg




SERVIER
www.servier.com

Les Laboratoires Servier France.

Υπευθ. κυκλοφορίας: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ,
Λ. Συγγρού 181, 171 21 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 93 91 000